

A modern wood-burning stove with a black frame and a light-colored textured panel on the right side. It is situated in a room with light wood-paneled walls and a concrete floor. To the left, there is a large window and a white vase with dried reeds. The stove has a glass door showing a fire burning inside and a black chimney pipe extending upwards.

Informatie & prijzen Information & Preise NL – DE



NORDIC FIRE

2026

Vrijstaande pelletkachels | Freistehende Pelletöfen

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Finn Petite	102287	€ 4332,00
Finn met voetjes / mit Füße	102288	€ 4451,00
Finn met sokkel / mit Sockel	102289	€ 4730,00
Meerprijs speksteen / Aufpreis Speckstein	-	€ 478,00
Bovenaansluitset Finn / Oben Anschluß Finn	-	€ 285,00
Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss	-	€ 285,00
Fenna Petite	102290	€ 4860,00
Fenna met voetjes / mit Füße	102291	€ 4880,00
Fenna met sokkel / mit Sockel	102422	€ 5210,00
Bovenaansluitset Fenna / Oben Anschluß Finn	-	€ 285,00
Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss	-	€ 285,00
Ilvar 7 zwart / Schwarz	102292	€ 4480,00
Ilvar 7 speksteen / speckstein	102295	€ 5750,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
(Standaard vermiculite / Standard-Vermiculit)		
Bovenaansluitset / Obenanschluß	100993	€ 285,00
Ilvar 9 zwart / Schwarz	102295	€ 4774,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
(Standaard vermiculite / Standard-Vermiculit)		
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	100993	€ 285,00
Tjallmo	101306	€ 4935,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101597	€ 285,00
Store zwart / Schwarz	101583	€ 4451,00
Store speksteen / Speckstein	102023	€ 5580,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101597	€ 285,00
Vigo	102019	€ 4882,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101597	€ 285,00
Thor zwart / Schwarz 9,6 kW	102373	€ 5143,00
Thor zwart / Schwarz 12 kW	102300	€ 5186,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	100993	€ 285,00
Viktor 8 zwart / Schwarz	100714	€ 3630,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101594	€ 285,00
Optioneel ReGenAir Bovenaansluitset / Option ReGenAir Obenanschluss-Set		€ 485,00
Optioneel ReGenAir Onderaansluitset / Optionale ReGenAir Unteranschluss-Set		€ 352,00
Viktor 10 zwart / Schwarz	100719	€ 4139,00
Viktor 12 zwart / Schwarz	100722	€ 4295,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Optioneel ReGenAir Onderaansluitset / Optionale ReGenAir Unteranschluss-Set		€ 352,00
Espa zwart / Schwarz	101328	€ 5335,00
Espa speksteen / Speckstein	101330	€ 5673,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101465	€ 285,00
Rocco 7 zwart / Schwarz	102189	€ 5262,00
Rocco 10 zwart / Schwarz	102203	€ 5372,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	102196	€ 285,00
Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss	102200	€ 285,00

Airplus pelletkachels | Airplus Pelletöfen

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Viktor 8 airplus zwart / Schwarz	100751	€ 3916,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Viktor 10 airplus zwart / Schwarz	100748	€ 4644,00
Viktor 12 airplus zwart / Schwarz	100743	€ 4763,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Espea zwart / Schwarz	101387	€ 5699,00
Espea specksteen / Speckstein	101336	€ 6323,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101465	€ 285,00
Ilvar 9 airplus	-	€ 4790,00

Inbouw pelletkachels | Pelleteinsätze

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Boxline 8	100754	€ 4976,00
Boxline 10	100756	€ 5086,00
Boxline 8 Airplus	100753	€ 5013,00
Boxline 10 Airplus	100755	€ 5086,00
Onderstel / Untergestell	100909	€ 435,00
Beluchttingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm	101867	€ 86,00
Sienna 7	101341	€ 5070,00
Sienna 10	101342	€ 5186,00
Vulluik / Füllluke	101401	€ 235,00
Opbouwkader / Aufbaurahmen	101325	€ 178,00
Inbouwkader / Einbaurahmen	101344	€ 178,00
Beluchttingsrooster Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm	101867	€ 86,00
Sienna 3-zijdig / 3-seitig	101592	€ 6313,00
Vulluik / Füllluke	101401	€ 235,00
Beluchttingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm	101867	€ 86,00

CV pelletkachels | Wasserführende Pelletöfen

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
HRV Viktor zwart / Schwarz	101335	€ 5988,00
Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad	100097	€ 174,00
Buffervat sensor - Sensor Puffer	100563	€ 21,80
HRV Torsby zwart / Schwarz	100764	€ 5975,00
HRV Torsby specksteen / Speckstein	100765	€ 6219,00
Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad	100097	€ 174,00
Buffervat sensor - Sensor Puffer	100563	€ 21,80
HRV Sienna	101343	€ 6395,00
Vulluik / Füllluke	101401	€ 235,00
Inbouwkader / Einbaurahmen	101325	€ 178,00
Opbouwkader / Aufbaurahmen	101344	€ 178,00

Houtkachels | Kaminöfen

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Fjord 1	100100	€ 2262,00
Fjord 2	100101	€ 2371,00
Fjord 3	100102	€ 2574,00
Bjork	100386	€ 2974,00
Bex	102192	€ 2844,00
Rosanna	101602	€ 2777,00
Rosanna speksteen / Speckstein	101603	€ 3570,00
Cottage	100109	€ 3104,00
Cottage houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm	100108	€ 3188,00
Cottage houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm	102147	€ 3234,00
Cottage speksteen / Speckstein	100111	€ 4233,00
Lodge	100113	€ 3104,00
Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm	100112	€ 3188,00
Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm	102148	€ 3234,00
Lodge speksteen / Speckstein	100115	€ 4233,00
Kjeld	102051	€ 2662,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102084	€ 90,00
Stein	102052	€ 2969,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102085	€ 90,00
Esby	102038	€ 2688,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102085	€ 90,00
Arden	102037	€ 2985,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102084	€ 90,00
Torsted	102039	€ 3297,00
Brend	102186	€ 2839,00
Olaf	102185	€ 2787,00
Timber glazen deur / Glastür	102188	€ 3614,00
Accumulerende stenen / Akkumulierende Steine	102324	€ 295,00
Baldr	102275	€ 3985,00
Optie speksteen compleet / Option Speckstein komplett	-	€ 1227,00
Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte	102276	€ 484,00
Optie speksteen zijpanelen / Option Speckstein-Seitenteile	102277	€ 744,00
Baldr 3-zijdig / 3-seitig	102278	€ 4470,00
Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte	102276	€ 484,00
Veyra 3-zijdig / 3-seitig	-	€ 3295,00

Inbouwhaarden | Kamineinsätze

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Prestige 70 air draai / Drehtür	102040	€ 3610,00
Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
Opbouwkader Prestige Air 57mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 57mm tief	102167	€ 193,00
Opbouwkader Prestige Air 79mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 79mm tief	102168	€ 250,00
Superior 70 air lift / Schiebetür	102041	€ 3930,00
Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
Opbouwkader Superior Air 58mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 58mm tief	102169	€ 201,00
Opbouwkader Superior Air 79mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 79mm tief	102170	€ 262,00
Elite 70 hoek links / Ecke links	102042	€ 3995,00
Elite 70 hoek rechts / Ecke rechts	102043	€ 3995,00
Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
Opbouwkader Elite 70 R 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 58mm tief	102079	€ 234,00
Opbouwkader Elite 70 R 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 79mm tief	102172	€ 268,00
Opbouwkader Elite 70 L 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 58mm tief	102173	€ 234,00
Opbouwkader Elite 70 L 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 79mm tief	102174	€ 268,00
Elite 3	102191	€ 4690,00
Verdiepte sierlijst 3-zijdig / 3-seitig vertiepte Zierleiste	-	€ 623,00
Elite Tunnel	-	€ 4890,00

CV houtkachels | Wasserführende Kaminöfen

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Rosanna	100374	€ 3708,00
Rosanna speksteen / Speckstein	100375	€ 4352,00
Cottage	100139	€ 4136,00
Cottage houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm	100137	€ 4295,00
Cottage houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm	102149	€ 4425,00
Cottage speksteen / Speckstein	100140	€ 5481,00
Lodge	100142	€ 4212,00
Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm	100141	€ 4326,00
Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm	102150	€ 4456,00
Lodge speksteen / Speckstein	100143	€ 5543,00
Baldr	102190	€ 5132,00
Baldr speksteen / Speckstein	-	€ 5980,00
Optimum	100152	€ 6282,00
Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür	102030	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep draaideur / Einbaurahmen 60mm tief Drehtür	101983	€ 395,00
Premium	100854	€ 7580,00
Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen 14 mm Lift-Tür	102109	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür	102110	€ 395,00
Tunnel draai - draai/Drehtür - Drehtür	100164	€ 7025,00
Tunnel draai - lift / Drehtür - Schiebetür	100165	€ 7831,00
Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür	102030	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep draaideur / Einbaurahmen 60mm tief Drehtür	101983	€ 395,00
Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen 14 mm Lift-Tür	102109	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür	102110	€ 395,00

Rookgasafvoer pelletkachels Rauchrohre pelletöfen

Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L=200 cm	100928	€ 106,00
Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L = 100 cm	100047	€ 44,00
Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L = 50 cm	100049	€ 33,50
Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L = 25 cm	101234	€ 29,50
Mof ff / Muffe FF 120 ff ø 80 mm	101433	€ 28,50
Schuifpijp ø80 mm L=41 / 61 cm	100913	€ 41,05
Rauchrohr telescopisch ø80 mm L=41 / 61 cm		
T-aansluitstuk ø 80 mm incl. dop	100486	€ 84,50
T-anschlusssatz ø 80 mm avec capuchon		
Bocht / Bogen 15° ø 80 mm	840	€ 45,00
Bocht / Bogen 30° ø 80 mm	100046	€ 47,00
Bocht / Bogen 45° ø 80 mm	100053	€ 50,50
Bocht / Bogen 90° ø 80 mm	101237	€ 53,50
Bocht / Bogen 90° ø 80 mm met reinigingsklep / mit Reinigungsklappe	101238	€ 63,70
Bocht 90° haaks / Bogen 90° recht	841	€ 49,00
Roset / Rosette ø 80 mm	100906	€ 22,00
Nisbus / Wandmuffe ø 80 mm	156	€ 27,90
Losse siliconenring / Silikonering ø 80 mm	101313	€ 4,80
Ophangbeugel / Wandhalter ø80 mm	101199	€ 22,50
Verloop / Reduzierung 80 > 100 mm	101309	€ 48,00
Verloop / Reduzierung 80 > 120 mm	101310	€ 51,00
Verloop / Reduzierung 80 > 130 mm	101308	€ 53,00
Verloop / Reduzierung 80 > 150 mm	101311	€ 85,00

Art. code € incl. btw / € Inkl. MwSt.



ReGenAir

ReGenAir bovenaansluit set/

ReGenAir Anschluss-Set oben

Geschikt voor de volgende pelletkachels:

Geeignet für die folgenden Pelletöfen: Viktor 8, Espa

€ 485,00

ReGenAir onderaansluit set/

ReGenAir Bodenanschluss-Set

Geschikt voor de volgende pelletkachels:

Geeignet für die folgenden Pelletöfen:

Ilvar 7, Ilvar 9, Thor, Viktor 8, Viktor 10-12, Espa

€ 352,00



Accessoires CV kachels Zubehör wasserführende Öfen

Pompset met mengklep, pomp en terugslagklep
voor CV houtkachels
Pumpengruppe mit Pumpe und Mischventil

100093 € 758,00



Thermische afvoerbeveiliging 95 graden
Thermische Ablaufsicherheit 95 Grad

101206 € 202,00



Mengventiel 3-wegklep 55 graden
Mischventil 55 Grad

100097 € 181,00



Beveiligingsset buffervat met aansluiting voor expansievat
Anschluß für Ausdehnungsgefäß

101243 € 164,00



Open verdeler inclusief ontluchtingsset
Hydraulische Weiche

101204 € 197,00



Terugslagklep 3/4" FF
Rückschlagklappe 3/4" FF

101205 € 21,00



Aanlegthermostaat met regeling 20-90 °C
Anlege Thermostat 20 - 90 °C

101202 € 36,00



CV Pomp 130 mm
Heizungspumpe 130 mm

101203 € 341,00



Beveiligingsset met ontluchter en manometer
Satz mit Überdruckventil und Entlüfter

101315 € 88,00



Pompregelaar EU-21 met 1 sonde
Pumpenregler EU-21 avec 1 sonde

101399 € 157,00



Verschilregelaar EU-21 ND5 met 2 sondes
Differenzregler EU-21 mit 2 Fühler

101244 € 169,00



Koppeling pakket CV houtkachel Cottage/Lodge/Rosanna Koppelungspaket für wasserführende Kaminöfen Cottage/Lodge/Rosanna

Koppelingen pakket

Aan te sluiten op de CV houtkachel

102319

€ 95,00

Koppelungspaket

Zum Anschluss an den wasserführende Kaminöfen

Accessoires CV houtkachels/pelletkachels Zubehör wasserführende Kaminöfen/Pelletöfen

Aansluitset 1 voor CV houtkachels

100286

€ 1746,00

Aan te sluiten op een bestaande CV installatie waar een CV-ketel aanwezig is. Deze set bestaat uit de volgende componenten:

Complete pompset met energiezuinige pomp, temperatuurbeveiliging 95 graden, standaard ketelbeveiligingsset, uitgebreide pompschakeling type EU-21, open verdeler met ontluchting en aftap, CV Transportpomp, terugslagklep 1", aanlegthermostaat, dompelbuis, THTC 150 Messing voor 1 sensor, radiator vent valve 12.

Anschlußsatz 1 für Wasserführende Kaminöfen

Ist nicht für Deutschland zugelassen. Dafür braucht man das Anschlußpaket für Pufferspeicher.

Aansluitset 2 voor CV houtkachels (buffervat)

100288

€ 1529,00

Complete aansluitset voor het aansluit en in combinatie met een buffervat:

Complete pompset met energiezuinige pomp, temperatuurverschil, regelingssysteem EU21N-D5, temperatuurbeveiliging 95 graden, standaard ketelbeveiligingsset, uitgebreide ketelbeveiligingsset met aansluiting voor een extra expansievat, dompelbuis, THTC 150 Messing voor 1 sensor, radiator vent valve 12.

Anschlußsatz 2 für Wasserführende Kaminöfen

Komplettes Anschlusset zum Anschluss eines Kaminofens mit Pufferspeicher.

Dieses Kit enthält die folgenden Komponenten:

Komplettes Pumpen-Kit mit energieeffizienter Pumpe EU21N-D5, Temperaturdifferenzregler, 95 Grad Termische Sicherheit, Standard-Kesselschutz-Kit, Komplettes Kesselschutz-Set mit Anschluss für ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß, Tauchhülse, THTC 150 Messing für 1 Sensor, Heizkörper-Entlüftungsventil 12

Aansluitset 1 voor CV pelletkachels

100290

€ 713,00

Complete aansluitset voor het aansluiten op een bestaande situatie waar een cv ketel aanwezig is.

Mengventiel 55 graden, open verdeler met ontluchting en aftap, CV Transportpomp, terugslagklep 1", Aanlegthermostaat.

Anschlußsatz 1 für Wasserführende Pelletöfen

Ist nicht für Deutschland zugelassen. Dafür braucht man das Anschlußpaket für Pufferspeicher.

Aansluitset 2 voor CV pelletkachels (buffervat)

100861

€ 203,00

Complete aansluitset voor het aansluit en in combinatie met een buffervat:

Mengventiel 55 graden, Buffervat sensor.

Anschlußsatz 2 für Wasserführende Pelletöfen

zum Anschluss eines Zentralheizungs-Pelletofens an einen Pufferspeicher.

55-Grad-Mischventil, Sensor

Vrijstaande pelletkachels Freistehende Pelletöfen

Nordic Fire biedt een breed assortiment van vrijstaande pelletkachels. Zowel voor kleine- als grote ruimtes dankzij de verschillende vermogensklassen. De meeste vrijstaande pelletkachels kunnen voorzien worden van een bovenaansluiting, waardoor deze niet veel ruimte innemen.

Nordic Fire bietet eine große Auswahl an freistehenden Pelletöfen an. Sowohl für kleine als auch für große Räume dank der unterschiedlichen Leistungsklassen. Die meisten freistehenden Pelletöfen können mit einem oberen Anschluss ausgestattet werden, so dass sie nicht viel Platz benötigen.






	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Finn Petite	102287	€ 4332,00
Finn met voetjes / mit Füße	102288	€ 4451,00
Finn met sokkel / mit Sockel	102289	€ 4730,00
Meerprijs speksteen / Aufpreis Speckstein -		€ 478,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß -		€ 285,00
Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss -		€ 285,00

Model 2026 A+ FINN series


Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,9 - 6,4 kW



Bovenaansluitset / Oben Anschluß



Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

Vermiculite binnenwerk
Vermiculit-Innenauskleidung

AEROCONTROL®.



WIFI



Ventilator
RELAX 2.0



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig


2,9 - 6,4 kW
0,7 - 1,5 kg/h
91,4 %
Ø 80 mm
Ø 60 mm
12 kg
10-22 h
697/769/842x500x565 mm
165/170/175 kg
ja

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Fenna Petite	102290	€ 4860,00
Fenna met voetjes / mit Füße	102291	€ 4880,00
Fenna met sokkel / mit Sockel	102422	€ 5210,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	-	€ 285,00
Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss	-	€ 285,00




Model 2026 **A+** FENNA series


Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,9 - 6,4 kW



Bovenaansluitset / Oben Anschluß



Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Vermiculite binnenwerk
Vermiculit-Innenauskleidung

AEROCONTROL®



WIFI



Ventilator
RELAX 2.0



AANSluitING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,9 - 6,4 kW
0,7 - 1,5 kg/h
91,4 %
ø 80 mm
ø 60 mm
12 kg
10-22 h
697/769/842x500x565 mm
165/170/175 kg
ja







	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Ilvar 7 zwart / Schwarz	102292	€ 4480,00
Ilvar 7 speksteen / speckstein	102295	€ 5750,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung (Standaard vermiculite / Standard-Vermiculit)	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Obenanschluß	100993	€ 285,00

Model 2026 **A++**

ILVAR 7


Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,5 - 7,4 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein



Brons
Bronze



Wit
weiß

PUREFLAME®.

AEROCONTROL®.

OPTION

REGENAIR®.



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxD)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,5 - 7,4 kW
0,8 - 1,6 kg/h
92,5%
Ø 80 mm
Ø 60 mm
15 kg
10-30 h
1057x546x477 mm
150 kg/210 kg
ja


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Ilvar 9 zwart / Schwarz	102295	€ 4774,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung (Standaard vermiculite / Standard-Vermiculit)	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	100993	€ 285,00

Model 2026

A++

ILVAR 9

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,5 - 9,6 kW




Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß

PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.

OPTION

REGENAIR®.



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxD)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,5 - 9,6 kW
0,8 - 2,1 kg/h
92,5%
ø 80 mm
ø 60 mm
16 kg
8,5-30 h
1107x546x477 mm
150 kg
ja




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Tjallmo	101306	€ 4935,00
Opties / Optionen: Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101597	€ 285,00

A+

TJALLMO

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,9 - 7,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



Ventilator
RELAX



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxT)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,9 - 7,2 kW
0,8 - 1,8 kg/h
91,7 %
ø 80 mm
ø 35 mm
10 kg
8-20 h
1000x495x505 mm
155 kg
ja


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Store zwart / Schwarz	101583	€ 4451,00
Store speksteen / Speckstein	102023	€ 5580,00
Opties / Optionen:		
Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101597	€ 285,00



A+

STORE


Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,9 - 7,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig


2,9 - 7,2 kW
0,7 - 1,8 kg/h
91,7 %
ø 80 mm
ø 35 mm
10 kg
8-20 h
1000x495x505 mm
150 kg / 185 kg
ja



	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Vigo	102019	€ 4882,00
Opties / Optionen: Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung	102193	€ 119,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101597	€ 285,00

A+ VIGO

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
3,8 - 7,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSluitING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxT)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig


3,8 - 7,2 kW
0,5 - 1,8 kg/h
91,7 %
ø 80 mm
ø 35 mm
13 kg
10-26 h
1100x495x505 mm
155 kg
ja

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Thor zwart / Schwarz 9,6 kW	102373	€ 5143,00
Thor zwart / Schwarz 12 kW	102300	€ 5186,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	100993	€ 285,00

Model 2026 THOR

A+

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,5 - 9,6/11,8 kW




Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß

PUREFLAME+®

AEROCONTROL®



WIFI



Ventilator
RELAX: 12 kW
ON/OFF: 9,6 kW



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pelletverbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,5 - 9,6/11,8 kW
0,8 - 1,7/2,1 kg/h
92,5%
ø 80 mm
ø 60 mm
20 kg
9-20 h
1203x546x477 mm
170 kg
ja




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Viktor 8 zwart / Schwarz	100714	€ 3630,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101594	€ 285,00
Optioneel ReGenAir Bovenaansluitset / Option ReGenAir Obenanschluss-Set		€ 485,00
Optioneel ReGenAir Onderaansluitset / Optionale ReGenAir Unteranschluss-Set		€ 352,00

A+

VIKTOR 8

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,5 - 7,8 kW




Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß

OPTION

REGENAIR®



WIFI



**Ventilator
RELAX**



**AANSLUITING
CONNEXION**



**AUTO
CLEANING**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT



**QUICK
START**

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,5 - 7,8 kW
0,5 - 1,7 kg/h
91,8 %
ø 80 mm
ø 50 mm
20 kg
13-40 h
960x483x540 mm
140 kg
Ja




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Viktor 10 zwart / Schwarz	100719	€ 4139,00
Viktor 12 zwart / Schwarz	100722	€ 4295,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Optioneel ReGenAir Onderaansluitset / Optionale ReGenAir Unteranschluss-Set		€ 352,00

A+

VIKTOR 10-12

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,8 - 9,5/11,1 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß

OPTION

REGENAIR®



WIFI



**Ventilator
RELAX**



**QUICK
START**



**AUTO
CLEANING**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,8 - 9,5/11,1 kW
0,5 - 1,8/2,3 kg/h
92,6/91,4 %
ø 80 mm
ø 50 mm
20 kg
13-40 h
1114x483x545 mm
160 kg
ja




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Espa zwart / Schwarz	101328	€ 5335,00
Espa speksteen / Speckstein	101330	€ 5673,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset/Oben Anschluß	101465	€ 285,00

A+

ESPA

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,4 - 8,9 kW




Inclusief verstelbare voeten (+15 mm)
Inklusive verstellbarer Füße (+15 mm)

Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein



Wit
weiß



WIFI



Ventilator
RELAX



AANSluitING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,4 - 8,9 kW
0,6 - 1,9 kg/h
91,5%
ø 80 mm
ø 50 mm
13 kg
9-25 h
1130x900x280 mm
130 kg / 170 kg
ja


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Rocco 7 zwart / Schwarz	102189	€ 5262,00
Rocco 10 zwart / Schwarz	102203	€ 5372,00
Bovenaansluitset /Oben Anschluß	102196	€ 285,00
Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss	102200	€ 285,00



A+

ROCCO 7 – 10

Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
2,8 – 7/10 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



Ventilator
ON/OFF: 7 kW
Relax: 10 kW



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering – (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pelletverbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,8 – 7/10 kW
0,8 – 1,6/1,9 kg/h
90 %
ø 80 mm
ø 50 mm
16 kg
8,5 – 20 h / 13,3 – 40 h
750x700x574 mm
200 kg
ja

Airplus pelletkachels Airplus Pelletöfen

Airplus pelletkachels beschikken over extra ventilatoren die door middel van een extra kanaal warmte naar een tweede en/of derde ruimte kan leiden. Op deze wijze kunnen meerdere ruimtes worden verwarmd. De hoeveelheid warme lucht kan per ruimte geregeld worden om zo de warmte naar wens te verdelen.


Die Airplus Pelletöfen haben 1 oder 2 Warmluftausgänge auf der Rückseite. Die extra Ventilatoren sind einfach regulierbar, so dass die Wärmeverteilung für die verschiedene Räume optimal ist.





Airplus **VIKTOR 8**

Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen
2,5 - 7,8 kW




Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
1X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,5 - 7,8 kW
0,5 - 1,6 kg/h
91,8 %
ø 80 mm
ø 50 mm
15 kg
10-30 h
960x483x527 mm
160 kg
ja



Art. code € incl. btw /
€ Inkl. MwSt.

Viktor 10 airplus
zwart / Schwarz

100784

€ 4644,00

Viktor 12 airplus
zwart / Schwarz

100743


€ 4763,00

Meerprijs kleur /
Aufpreis Farbe

€ 146,00

Airplus A+ VIKTOR 10 - 12

Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen
2,8 – 9,5/11,1 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
2X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer achter
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig


2,8 – 9,5/11,1 kW
0,7 – 1,8/2,3 kg/h
92,6/91,4%
ø 80 mm
ø 50 mm
17 kg
8-25 h
1114x483x545 mm
160 kg
ja

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Espa zwart / Schwarz	101387	€ 5699,00
Espa speksteen / Speckstein	101336	€ 6323,00
Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe		€ 146,00
Bovenaansluitset / Oben Anschluß	101465	€ 285,00

Airplus
ESPA

A+

Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen
2,4 - 8,9 kW




Inclusief verstelbare voeten (+15 mm)
Inklusive verstellbarer Füße (+15 mm)

Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein



Wit
weiß



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
1X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxD)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,4 - 8,9 kW
0,6 - 1,9 kg/h
91,5 %
ø 80 mm
ø 50 mm
13 kg
9-25 h
1130x900x280 mm
130 kg / 170 kg
ja

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Ilvar 9 airplus	-	€ 4790,00



Model 2026 A++ **ILVAR 9 airplus**

Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen
2,5 - 9,6 kW




Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Brons
Bronze



Wit
weiß

PUREFLAME[®].

AEROCONTROL[®].

OPTION

REGENAIR[®].



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AIRPLUS
1X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENTING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,5 - 9,6 kW
0,8 - 2,1 kg/h
92,5%
ø 80 mm
ø 60 mm
16 kg
8,5-30 h
1107x546x477 mm
150 kg
ja

Inbouw pelletkachels Pelleteinsätze

Nordic Fire heeft een groot assortiment pellet inbouw- en inzethaarden. De serie bestaat uit strak vormgegeven inbouwhaarden in diverse uitvoeringen. Ook zijn er modellen die geschikt zijn om in te bouwen in een bestaande situatie.

Pellet Kamine von Nordic Fire entsprechen dem Trend hin zu einer schlichten, geradlinigen Formsprache und sind ein optisches Highlight in jedem Wohnraum.

Die Einsätze können direkt in einen bestehenden offenen Kamin eingebaut. Ihr Ofen bleibt dadurch optisch der alte und das besondere Flair Ihres Wohnraums erhalten.




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Boxline 8	100754	€ 4976,00
Boxline 10	100756	€ 5086,00
Boxline 8 Airplus	100753	€ 5013,00
Boxline 10 Airplus	100755	€ 5086,00
Onderstel / Untergestell	100909	€ 435,00
Beluchtingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm	101867	€ 86,00



(Airplus) **A+** **BOXLINE 8 – 10**

Inbouw pelletkachel | Pelleteinsätze
2,9 – 8,6/10,1 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Sierlijst en vullade zijn standaard
Sierliste und Füllade sind Standard



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
1X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENTING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering – (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pelletverbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,9 – 8,6/10,1 kW
0,6 – 1,6/1,9 kg/h
95,3 % / 94,2%
ø 80 mm
ø 50 mm
14 kg
8–20 h
68x72x60 cm
130 kg
–



101325

101344




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Sienna 7	101341	€ 5070,00
Sienna 10	101342	€ 5186,00
Vulluik / Füllluik	101401	€ 235,00
Opbouwkader / Aufbaurahmen	101325	€ 178,00
Inbouwkader / Aufbaurahmen	101344	€ 178,00
Beluchtungsrooster Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm	101867	€ 86,00

A+

SIENNA 7-10

Inbouw pelletkachel | Pelleteinsätze
2,2 - 7,5/10,3 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



Ventilator
RELAX



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START




AIRPLUS
2x

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig



2,2 - 7,5/10,3 kW
0,6 - 1,9/2,2 kg/h
92,4 % / 90,7%
ø 80 mm
ø 50 mm
27 kg
12-40 h
102x66x54 cm
160 kg
-



A+

SIENNA 3-SEITIG 3-ZIJDIG

Inbouw pelletkachel | Pelleteinsätze
2,2 - 10,3 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



Ventilator
RELAX



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START



AIRPLUS
2x

Nominaal regelbaar vermogen
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

2,2 - 10,3 kW
0,6 - 2,3 kg/h
90,7 %
ø 80 mm
ø 50 mm
25 kg
12-45 h
990x695x616 cm
210 kg
-

CV pelletkachels Wasserführende Pelletöfen

De Nordic Fire pelletkachels met CV aansluiting kunnen op een efficiënte wijze uw woning (bij)verwarmen. U heeft de keuze uit verschillende modellen van 10 tot en met 20 KW vermogen. Hierdoor kunt u de kachel afstemmen op de benodigde warmte. Een moderne CV pelletkachel zorgt voor een sterke besparing van uw jaarlijkse stookkosten. Kortweg: een CV pelletkachel geeft comfort, is duurzaam, milieuvriendelijk en helpt uw stookkosten te verminderen.

Die wassergeführten Pelletöfen von Nordic Fire werden an die Zentralheizung angeschlossen und sind in der Lage, Ihre Wohnung bzw. das gesamte Haus mit zu beheizen. Sie sind eine günstige Alternative zu Gas oder Öl. Sie sparen nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt. Pellets sind preisgünstiger als Erdgas oder Heizöl. Nordic Fire bietet Modelle mit einer Leistung von 10 bis 20 kW an.






	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
HRV Viktor zwart / Schwarz	101335	€ 5988,00
Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad	100097	€ 174,00
Buffervat sensor – Sensor Puffer	100563	€ 21,80

A++

HRV VIKTOR

CV pelletkachel | Wasserführende Pelletöfen
3,3 – 15 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AUTO
CLEANING



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Warmte afgifte CV systeem
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering – (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Warmeleistungsbereich
Wasserleistung
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

3,3 – 15 kW
3 – 11,7 kW
1 – 3,2 kg/h
95,5 %
ø 80 mm
ø 50 mm
17 kg
5 – 25 h
1100 x 520 x 540 mm
180 kg
ja




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
HRV Torsby zwart / Schwarz	100764	€ 5975,00
HRV Torsby speksteen / Speckstein	100765	€ 6219,00
Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad	100097	€ 174,00
Buffervat sensor - Sensor Puffer	100563	€ 21,80

A++

HRV TORSBY


CV pelletkachel | Wasserführende Pelletöfen
3,3 - 15 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AUTO
CLEANING



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Warmte afgifte CV systeem
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer (achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Brandduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Wasserleistung
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang (hinten)
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

3,3 - 15 kW
3 - 11,7 kW
1 - 3,2 kg/h
95,9 %
ø 80 mm
ø 50 mm
20 kg
5 - 25 h
1080 x 500 x 540 mm
180 kg
ja


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
HRV Sienna	101343	€ 6395,00
Vulluik/Fülluke	101401	€ 235,00
Inbouwkader / Einbaurahmen	101325	€ 178,00
Opbouwkader / Aufbaurahmen	101344	€ 178,00



A++

HRV SIENNA

CV pelletkachel | Wasserführende Pelletöfen
3,4 - 15,5/23,6 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



WIFI



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen
Warmte afgifte CV systeem
Pelletverbruik
Rendement
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Inhoud pelletreservoir
Branduur
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Geschikt voor passief woningen

Wärmeleistungsbereich
Wasserleistung
Pellet verbrauch
Wirkungsgrad
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Pelletvorrat
Brenndauer
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Raumluftunabhängig

3,4 - 15,5/23,6 kW
3 - 13,5/20,3 kW
1 - 3,2 kg/h
91,5 / 93,1 %
ø 100 mm
ø 50 mm
40 kg
8 - 40 h
1457x903x643 cm
180 kg
-

Houtkachels Kaminöfen

De houtkachels van Nordic Fire hebben hoog rendement dat wordt bereikt door de voorverwarming van de regelbare secundaire verbrandingslucht. Door de volledige verbranding is de uitstoot van verontreinigingen minimaal.

Nordic Fire Holzöfen haben einen hohen Wirkungsgrad, der durch die Regulierung der Vorwärmung der sekundären Verbrennungsluft erreicht wird. Der Schadstoffausstoß ist dank vollständiger Verbrennung minimal.



Art. code

€ incl. btw /

€ Inkl. MwSt.

Fjord 1

100100



€ 2262,00

A

FJORD 1

Houtkachel | Kaminöfen

4,1 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

4,1 kW
2,5 - 6 kW
80 %
120 m³
ø 130 mm
ø 80 mm
740x420x325 mm
30 cm
135 kg

Art. code

€ incl. btw /
€ Inkl. MwSt.

Fjord 2

100101

€ 2371,00






A+

FJORD 2

Houtkachel | Kaminöfen

6,7 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

6,7 kW
3 - 7,5 kW
81 %
140 m³
ø 150 mm
ø 80 mm
775x495x350mm
35 cm
145 kg



Art. code

€ incl. btw /

€ Inkl. MwSt.

Fjord 3

100102


€ 2574,00

A+

FJORD 3

Houtkachel | Kaminöfen

8,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8,2 kW
5,5 - 9,5 kW
82 %
170 m³
ø 150 mm
ø 80 mm
830x570x350 mm
37 cm
169 kg




A+

BJORK

Houtkachel | Kaminöfen

8,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8,2 kW
5,3 - 9,5 kW
82 %
170 m³
ø 150 mm
ø 80 mm
850x615x430 mm
45 cm
165 kg




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Bex	102192	€ 2844,00

A+

BEX

Houtkachel | Kaminöfen

8,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8,2 kW
5,3 - 9,5 kW
82 %
170 m³
ø 150 mm
ø 80 mm
850x615x430 mm
45 cm
165 kg


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Rosanna	101602	€ 2777,00
Rosanna speksteen / Speckstein	101603	€ 3570,00

A+

ROSANNA

Houtkachel | Kaminöfen

8 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein



Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8 kW
5,5 - 10 kW
80 %
220 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
955x530x510 mm
35 cm
98 kg/164 kg




A+

COTTAGE


Houtkachel | Kaminöfen

9 kW


Cottage Specksteen Houtvak 16 cm/
Cottage Speckstein Holzfach 16 cm




Staal/Stahl



Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm



Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



specksteen
Speckstein

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

9 kW
6 – 11 kW
79 %
210m³
ø 150 mm
ø 100 mm
800x690x463 mm
50 cm
189/260 kg




A+

LODGE


Houtkachel | Kaminöfen

9,5 kW


Speksteen Houtvak 16 cm/
Speckstein Holzfach 16 cm




Staal/Stahl



Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm



Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

9 kW
6 - 11 kW
79 %
210 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
800x690x543 mm
50 cm
189/260 kg




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Kjeld	102051	€ 2662,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102084	€ 90,00

A+

KJELD

Houtkachel | Kaminöfen

6,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

6,5 kW
4 – 9 kW
83 %
195 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
940x502x400 mm
30 cm
112 kg




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Stein	102052	€ 2969,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102085	€ 90,00

A+

STEIN

Houtkachel | Kaminöfen

8,7 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht


8,7 kW
6 – 11 kW
83 %
260 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
940x657x400 mm
45 cm
145 kg



A+

ESBY

Houtkachel | Kaminöfen
6,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

6,5 kW
4 – 9 kW
83 %
195 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
940x502x400 mm
30 cm
112 kg




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Arden	102037	€ 2985,00
Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front	102084	€ 90,00

A+

ARDEN

Houtkachel | Kaminöfen

8,7 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8,7 kW
6 – 11 kW
83 %
260 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
940x657x400 mm
45 cm
145 kg

Art. code

€ incl. btw /

€ Inkl. MwSt.

Torsted

102039

€ 3297,00



A+

TORSTED

Houtkachel | Kaminöfen

6,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

6,5 kW
4 – 9 kW
84 %
195 m³
ø 150 mm
ø 125 mm
1458x465x465 mm
36 cm
180 kg



Art. code

€ incl. btw /

€ Inkl. MwSt.

Brend

102186


€ 2839,00

A+

BREND

Houtkachel | Kaminöfen

5,3 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

5,3 kW
3 – 7 kW
80 %
175 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
1050x536x397 mm
35 cm
138 kg


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Olaf	102185	€ 2787,00



A+

OLAF

Houtkachel | Kaminöfen
5,3 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

5,3 kW
3 – 7 kW
80 %
175 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
1101x555x405 mm
35 cm
135 kg




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Timber glazen deur / Glastür	102188	€ 3614,00
Accumulerende stenen / Akkumulierende Steine	102324	€ 295,00

A+

TIMBER

Houtkachel | Kaminöfen
8,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Accumulerende stenen zijn optioneel
Akkumulierende Steine sind optional

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8,5 kW
4,2 - 11 kW
78 %
215 m³
Ø 150 mm
Ø 125 mm
1430x535x535 mm
35 cm
175 kg





	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Baldr	102275	€ 3985,00
Optie speksteen compleet / Option Speckstein komplett	-	€ 1227,00
Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte	102276	€ 484,00
Optie speksteen zijpanelen / Option Speckstein-Seitenteile	102277	€ 744,00

A+

BALDR

Houtkachel | Kaminöfen

8 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8 kW
4,2 - 11 kW
82 %
215 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
1120x570x570 mm
35 cm
175 kg






	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Baldr 3-zijdig / 3-seitig	102278	€ 4470,00
Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte	102276	€ 484,00

A+

BALDR 3-SEITIG 3-ZIJDIG

Houtkachel | Kaminöfen

8 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

8 kW
4,2 - 11 kW
82 %
215 m³
ø 150 mm
ø 100 mm
1120x570x570 mm
35 cm
175 kg

Art. code

€ incl. btw /

€ Inkl. MwSt.

Veyra 3-zijdig / 3-seitig

€ 3295,00

Model 2026




VEYRA

A+

3-SEITIG
3-ZIJDIG

Houtkachel | Kaminöfen

6,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang (hinten und oben)
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

6,5 kW
3,5 - 6,8 kW
76 %
170 m³
ø 150 mm
-
1050x495x430 mm
30 cm
175 kg

Inbouwhaarden Kamineinsätze

De Nordic Fire inbouwhaarden zijn standaard voorzien van een massieve zwarte bekleding die sterke isolerende eigenschappen heeft. Dit geeft niet alleen een luxe uitstraling maar zorgt ook voor betere brandingseigenschappen.

Die Einbaukamine von Nordic Fire sind standardmäßig mit einer soliden schwarzen Auskleidung versehen, die starke Isoliereigenschaften hat. Dies verleiht nur ein luxuriöses Aussehen, sondern sorgt auch für bessere Verbrennungseigenschaften.



		Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
  	Beluchttingsrooster Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm	101867	€ 86,00
	Verhoogde voeten +10 cm Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
	Anti-condens verloop ø150 mm	102080	€ 57,00
	Set voor aansluiting externe lucht aan de achterzijde.	102081	€ 171,50
	Satz hinten für die externe Luftzufuhr		
	Opbouwkader Prestige Air 57mm diep Aufbaurahmen Prestige Air 57mm tief	102167	€ 193,00
	Opbouwkader Prestige Air 79mm diep Aufbaurahmen Prestige Air 79mm tief	102168	€ 250,00
	Opbouwkader Superior Air 58mm diep Aufbaurahmen Superior Air 58mm tief	102169	€ 201,00
	Opbouwkader Superior Air 79mm diep Aufbaurahmen Superior Air 79mm tief	102170	€ 262,00
	Opbouwkader Elite 70 R 58mm diep Aufbaurahmen Elite 70 R 58mm tief	102171	€ 234,00
	Opbouwkader Elite 70 R 79mm diep Aufbaurahmen Elite 70 R 79mm tief	102172	€ 268,00
	Opbouwkader Elite 70 L 58mm diep Aufbaurahmen Elite 70 L 58mm tief	102173	€ 234,00
	Opbouwkader Elite 70 L 79mm diep Aufbaurahmen Elite 70 L 79mm tief	102174	€ 268,00

€ incl. btw /
Art. code € Inkl. MwSt.

Prestige 70 air draai / Drehtür	102040	€ 3610,00
Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
Opbouwkader Prestige Air 57mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 57mm tief	102167	€ 193,00
Opbouwkader Prestige Air 79mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 79mm tief	102168	€ 250,00




Voor extra opties, bekijk pagina 55. Weitere Optionen finden Sie auf Seite 55.

A

PRESTIGE 70 AIR

Inbouwhaard | Kamineinsätze

9,3 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

9,3 kW
6,9 - 14,6 kW
78 %
330 m³
ø 150 mm
ø 120 mm
1311x850x384 mm
55 cm
205 kg

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Superior 70 air lift / Schiebetür	102041	€ 3930,00
Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
Opbouwkader Superior Air 58mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 58mm tief	102169	€ 201,00
Opbouwkader Superior Air 79mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 79mm tief	102170	€ 262,00


Voor extra opties, bekijk pagina 55. Weitere Optionen finden Sie auf Seite 55.

A

SUPERIOR⁷⁰ AIR

Inbouwhaard | Kamineinsätze

13,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

13,2 kW
6,9 - 14,6 kW
79 %
330 m³
ø 150 mm
ø 120 mm
1312x958x441 mm
55 cm
225 kg



	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Elite 70 hoek links/Ecke links	102042	€ 3995,00
Elite 70 hoek rechts/Ecke rechts	102043	€ 3995,00
Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm	102079	€ 138,00
Opbouwkader Elite 70 R 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 58mm tief	102079	€ 234,00
Opbouwkader Elite 70 R 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 79mm tief	102172	€ 268,00
Opbouwkader Elite 70 L 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 58mm tief	102173	€ 234,00
Opbouwkader Elite 70 L 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 79mm tief	102174	€ 268,00


Voor extra opties, bekijk pagina 55. Weitere Optionen finden Sie auf Seite 55.

A

ELITE 70 L+R

Inbouwhaard | Kamineinsätze

13,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

13,2 kW
6,9 - 14,6 kW
79 %
330 m3
ø 150 mm
ø 120 mm
1312x885x495 mm
55 cm
240 kg




		€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Art. code		
Elite 3	102191	€ 4690,00
Verdiepte sierlijst 3-zijdig / 3-seitig vertiefte Zierleiste	-	€ 623,00

A

ELITE 3

Inbouwhaard | Kamineinsätze

13,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer (boven en achter)
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang hinten und oben
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

13,2 kW
6,9 - 14,6 kW
79 %
330 m³
ø 150 mm
ø 120 mm
1361x907x508 mm
55 cm
230 kg



Art. code € incl. btw /
€ Inkl. MwSt.

Elite Tunnel

-

€ 4890,00






Standaard met reflectieglas
aan beide zijden

Serienmäßig mit reflektierendem
Glas auf beiden Seiten

Model 2026 A+ ELITE TUNNEL

Inbouwhaard | Kamineinsätze



13,2 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



Nominaal vermogen
Vermogensbereik
Rendement
Te verwarmen ruimte
Rookgasafvoer
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer
Maatvoering - (HxBxD)
Maximale maat houtblokken
Gewicht

Wärmeleistungsbereich
Wärmeleistung
Wirkungsgrad
Zu Heizen
Rauchgasabgang
Externe Luftzufuhr
Abmessungen (HxBxT)
Scheitgröße
Gewicht

13,2 kW
6,9 - 14,6 kW
79 %
330 m³
ø 150 mm
ø 120 mm
1300x1007x530 mm
55 cm
230 kg

CV houtkachels Wassergeführte Kaminöfen

De Nordic Fire CV kachels zijn veel zuiniger waardoor u veel minder stookkosten heeft. Dit komt ondermeer door de dubbele naverbranding waardoor ook de laatste rookgassen volledig worden verbrand.

Nordic Fire CV-Kaminöfen sind viel sparsamer im Verbrauch, was für Sie bedeutet viel weniger Heizkosten. Dies ist zum Teil auf die doppelte Nachverbrennung, die dafür sorgt, dass auch die letzten Rauchgase vollständig verbrannt werden.



Art. code

€ incl. btw /
€ Inkl. MwSt.

Rosanna

100374

€ 3708,00

Rosanna speksteen /
Speckstein

100375


€ 4352,00

A+

ROSANNA

CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen

9,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben

zwart
Schwarzspeksteen
Speckstein

Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u voorin de prijslijst.

Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar.
Diese finden Sie vorne in der Preisliste.

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße

13,5 kW
9,5 kW
2,8 kW
6,7 kW
boven/oben - achter/hinten
Ø 150 mm
Ø 100 mm
82 %
950x530x510 mm
164/224 kg
35 cm




A+


COTTAGE

CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen
9,5 kW


Cottage Specksteen Houtvak 16 cm/
Cottage Speckstein Holzfach 16 cm



Staal/Stahl



Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm



Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



specksteen
Speckstein

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar.
Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße

24 kW
9,5 kW
2,2 kW (23%)
7,3 kW (77%)
boven/oben - achter/hinten
Ø 150 mm
Ø 100 mm
80 %
800x690x543 mm
260/350 kg
45 cm

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Lodge	100142	€ 4212,00
Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm	100141	€ 4326,00
Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm	102150	€ 4456,00
Lodge speksteen / Speckstein	100143	€ 5543,00




A+


LODGE

CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen
9,5 kW

Speksteen Houtvak 16 cm/
Speckstein Holzfach 16 cm




Staal/Stahl



Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm



Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u voorin de prijslijst.

Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar.
Diese finden Sie vorne in der Preisliste.

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße


24 kW
9,5 kW
2,2 kW (23%)
7,3 kW (77%)
boven/oben - achter/hintenø
150 mm
ø 100 mm
80 %
800x690x543 mm
260/350 kg
45 cm

	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Baldr	102190	€ 5132,00
Baldr speksteen / Speckstein	-	€ 5980,00

A+

BALDR

CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen
9,4 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u achterin de prijslijst.

Wir haben verschiedene Anschlusspakete zur Verfügung.
Diese finden Sie auf der Rückseite der Preisliste.

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße

15 kW
9,4 kW
3,2 kW
6,2 kW
boven/oben - achter/hinten
ø 150 mm
ø 100 mm
85,5 %
1120x570x570 mm
220 kg
35 cm






	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Optimum	100152	€ 6282,00
Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür	102030	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep draaideur / Einbaurahmen 60mm tief Drehtür	101983	€ 395,00

A+

OPTIMUM

CV inbouwhaard | Wasserführende Einsätze
11 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz


Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u voorin de prijslijst.

Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar.
Diese finden Sie vorne in der Preisliste.

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße

21 kW
11 kW
3,4 kW
7,6 kW
boven / oben
ø 180 mm
ø 120 mm
82%
1444x825x510 mm
280 kg
55 cm




	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Premium	100854	€ 7580,00
Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen 14 mm Lift-Tür	102109	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür	102110	€ 395,00

A+

PREMIUM

CV inbouwhaard | Wasserführende Einsätze
14,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u voorin de prijslijst.

Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar.
Diese finden Sie vorne in der Preisliste.

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße

21 kW
14,5 kW
4,8 kW (30%)
9,7 kW (70%)
boven / oben
ø 180 mm
ø 120 mm
82 %
1595x992x587mm
280 kg
55 cm


	Art. code	€ incl. btw / € Inkl. MwSt.
Tunnel draai - draai / Drehtür - Drehtür	100164	€ 7025,00
Tunnel draai - lift / Drehtür - Lift-Tür	100165	€ 7831,00
Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür	102030	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep draaideur/ Einbaurahmen 60mm tief Drehtür	101983	€ 395,00
Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen mit Rand 14 mm Lift-Tür	102109	€ 379,00
Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür	102110	€ 395,00



A+

TUNNEL

CV inbouwhaard | Wasserführende Einsätze
14,5 kW



Leverbare kleuren / Lieferbare Farben



zwart
Schwarz

Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.
Deze vindt u voorin de prijslijst.

Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar.
Diese finden Sie vorne in der Preisliste.

Maximaal vermogen
Nominaal vermogen
Vermogen woonkamer
Vermogen naar CV water
Rookgasafvoer
Doorsnede afvoer
Ext. luchttoevoer
Rendement
Maatvoering - (HxBxD)
Gewicht
Max. houtblokken

Maximale Vermögen
Wärmeleistungsbereich
Raumheizvermögen
Wasserleistung
Rauchgasabgang
Durchmesser Rauchrohr
Luftzufuhr
Wirkungsgrad
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
Scheitholzgröße

20 kW
14,5 kW
9,7 kW (40%)
4,8 kW (60%)
boven / oben
ø 200 mm
ø 120 mm
84 %
1419x820x550 mm
255 kg
50 cm



WWW.NORDICFIRE.NL
WWW.NORDICFIRE.DE

